

东莞市拓久拓电子科技有限公司

官网: [www.RioTouch.com](http://www.RioTouch.com)

红外触摸交互式平板显示器

型号	UT100
产品图片	
<b>显示器规格</b>	
显示尺寸	100" LED backlight
边框颜色	铝合金边框(黑色)
背光	Direct type LED
有效面积 (mm)	2203.2(H)×1239.3(V)
分辨率	3840*2160 /60hz
纵横比	16:9
对比度	4000: 1
色彩	1.07 billion colors
亮度	400cd/m2
可视角度	178°
玻璃硬度	Mohs-7 level
玻璃材质	4mm厚防眩光玻璃
<b>触摸参数</b>	
触摸技术	红外触摸
多点触控	最大支持40点触摸(Windows)
多点书写	最大支持20点(Windows)
自动校准	Yes
抗强光	Yes
最小识别物体	2mm
精度	1 mm (over 90% Area)
响应时间	<8 ms
系统支持	Windows 7/8/10; Android; Mac; Linux; Chrome OS
<b>前置接口和按键</b>	
前置接口	USB3.0 * 3 lines (Public for both Android & PC) ; Touch out USB B type * 1 line; HDMI in 2.0 * 1 line.

前置按键	电源;通道;返回;主页;菜单;音量减;音量加
前置喇叭	15W*2
<b>边侧接口</b>	
USB-C	1
USB 2.0	1
USB 3.0	1
HDMI 2.0 Out	1
HDMI 2.0 In	1
HDMI 2.0 In (CEC&ARC)	1
Display port	1
VGA in	1
Touch out USB B type	2
SPDIF out	1
Earephone	1
MIC	1
VGA audio	1
RS232	1 (Sub-D, 9 pins)
RJ45 in & out	1 for each
Windows OPS Slot	OPS & OPS-C Intel standard
<b>操作系统</b>	
安卓版本	Android 8.0 64Bit
CPU	Dual-core A73 and dual-core A53 , 1.5GHz
GPU	Quad-core MaliG51
RAM	4GB DDR4
ROM	32GB
支持	Windows; Mac; Linux; Chrome OS
<b>软件特性</b>	
软件系统组成	控制中心; 浮动按钮; 设置;
软件应用	书写白板; 文件管理; 图片视频轮播; 冻屏; 截屏; 应用商店; 在线升级
<b>物理参数</b>	
净重(kg±2)	102kg
毛重 (kg±2)	147kg
总体尺寸(mm)	2257 * 1293 * 145.7
纸箱尺寸(mm)	2446 * 1428 * 235
VESA(mm)	1048 * 590
<b>电气性能参数</b>	
输入电压	100-240V AC
开关	Yes
功率消耗(待机)	<0.5W
功率消耗	Maximun< 730W Eco<75W

配件

配件

WIFI 接收器\*1pcs; 书写笔\*2pcs; 遥控\*1pcs,1.5m; 电源线\*1pcs,1.5m; HDMI 线\*1pcs,1.5m; USB触摸线\*1pcs; 壁挂架组件一套\*1pcs,